



ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΟ SUZUKI
ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ!

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ • 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988 168 • www.suzuki.gr


SUZUKI
Way of Life!

Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιεύνεται από την προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρόνια, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά που αποκομίζονται σε αυτό το έντυπο. Οι φωτογραφίες του εντυπου αφορούν στη διεθνή αγορά. Πρακτικά δύναται απλωθείν θετικά στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/cars/07z.htm.



SUZUKI
Way of Life!

Way of Life!



JIMNY. ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΖΩΗΣ.

Ανακαλύψτε νέες διαδρομές, χαράξτε νέα πορεία, ακολουθήστε νέους ορίζοντες. Η SUZUKI με τη μεγάλη παράδοση στην κατασκευή οχημάτων 4X4, που έγραψαν και γράφουν ιστορία με τις ικανότητές τους, τις επιδόσεις τους και την αξιοπιστία τους σας παρουσιάζει το Jimny. Το SUZUKI Jimny, προτείνει ένα νέο μοντέλο ζωής, γεμάτο ελευθερία και περιπέτεια χωρίς περιορισμούς.



Μια μοναδική αίσθηση που τη νιώθετε από την πρώτη στιγμή που θα καθίσετε στη θέση του οδηγού. Ένα ξεχωριστό 4X4, με επιλεκτική τετρακίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού, για να βρίσκεστε εύκολα κάθε φορά εκεί που εσείς θέλετε.





Το Jimny φανερώνει το δυναμικό χαρακτήρα του με την πρώτη ματιά. Πανέτοιμο να ακολουθήσει το πρόσταγμα του οδηγού για περιπέτεια. Όπου και αν κινείται, μέσα στα όρια της πόλης ή εκτός, το Jimny προδιαθέτει για οδήγηση που ξεπερνά τα συμβατικά πρότυπα. Με ψηλότερη θέση από τα κοινά αυτοκίνητα, με το επιβλητικό του αράξωμα και τα πλεονεκτήματα ενός 4X4 κάνει την κάθε διαδρομή μία ευχάριστη περιπέτεια.




ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ



Η ΑΝΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

Άνεση στο ταξίδι σημαίνει έχω τον απόλυτο έλεγχο. Και αυτό ακριβώς προσφέρει το Jimny. Το ταμπλό σχεδιάστηκε με βασική προτεραιότητα την εργονομία. Η θέση του οδηγού αλλά και των συνεπιβατών εξασφαλίζουν άνετη και ξεκούραστη οδήγηση για πολλές ώρες. Τα ευανάγνωστα όργανα επιτρέπουν στον οδηγό να έχει άμεση πληροφόρηση κάθε στιγμή με μία ματιά. Το air-condition, τα πλεκτρικά παράθυρα-καθρέπτες και το υδραυλικό τιμόνι, προσφέρουν ευκολία και ευελιξία. Στο Jimny τίποτα δεν επηρεάζει την απόλαυση της καθημερινής οδηγικής απόδρασης.





Ο τετρακύλινδρος, 16βάλβιδος κινητήρας με VT TwinCam των 1.328 κυβικών του Jimny σάς πάει παντού! Οι περιορισμένες εξωτερικές του διαστάσεις το βοηθούν να ελίσσεται με άνεση και να παρκάρει παντού μέσα στην πόλη, ενώ στις εκτός δρόμου διαδρομές τού οπιτρέπουν να περνά από τα πιο στενά μονοπάτια, μεταφέροντας τους επιβάτες του με σιγουριά άσχετα με το πόσο επικλινές ή σαθρό είναι το έδαφος. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η περιπέτεια δεν κρύβεται στις ατέλειωτες ασφάλτινες ευθείες.





ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Η εκπληκτική οδική συμπεριφορά, τα δυνατά φρένα και το σύστημα ABS του Jimny προσφέρουν το πλεονέκτημα στον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο της πορείας ακόμη και στις πιο αντίδοξες συνθήκες. Οι αυτόματες ζώνες τριών σημείων (οι εμπρός ρυθμιζόμενες καθ' ύψος), είναι διαθέσιμες σε όλους τους επιβάτες. Μαζί με τους αερόσακους οδηγού-συνοδηγού και τους πλευρικούς ατσάλινους δοκούς, το Jimny καλύπτει με απόλυτη ασφάλεια όλους τους επιβάτες του. Για νιώθουν απόλυτα ελεύθεροι όποιος κι αν είναι ο προορισμός τους.





Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

Πίσω αεροτομή

Ζάντα αλουμινίου 15"x5.5

Προστατευτικά
προφυλακτήρων

Εμπρόσθιο bull bar

Κοτσαδόρος

Μπαγκαζέρα οροφής


Προστατευτικά πόρτας



■ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ JIMNY METAL TOP



■ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ JIMNY Cabrio



■ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	JIMNY 1300 4WD	
	Metal Top	Cabrio
ΑΝΕΣΗ		
Υδραυλικό τιμόνι	●	
Ηλεκτρικά παραθύρα	●	
Κεντρικό κλείδωμα με πηλεχειρισμό	●	
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	
Κλιματισμός	●	
Ηχοσύστημα	●	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ		
Στροφόμετρο	●	
Οδόμετρο	●	
Τιμόνι ουρεθάνης (αφρώδες ανθεκτικό ανταλεργικό υλικό)	3 ακτίνων	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ		
Πλαφονιέρα	●	
Κεντρικός αντιθαμβωτικός καθρέπτης	●	
Ανακλινόμενα και συρόμενα εμπρόσθια καθίσματα	●	
Μηχανισμός εύκολης εισόδου στα πίσω καθίσματα	●	
Ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα	●	
Ανακλινόμενα και διαιρούμενα πίσω καθίσματα	●	
Επιπέδη ανάληση άλων των καθισμάτων	●	
Μοκέτα χώρου αποσκευών	●	
Υφασμάτινη επένδυση θυρών	●	
Πλευρικές θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες	●	
Πλευρικά υποβραχιόνια οδηγού συνοδηγού	●	
Κεντρική θήκη με σύστημα συγκράτησης 2 ποτηριών	●	
Πίσω πλευρικές θήκες συγκράτησης ποτηριών	●	
Χειρολαβές	●	
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων	●	
Άνοιγμα ρεζέρβουαρ από το εσωτερικό	●	
ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ		
Φώτα αλογόνου	●	
Προβολείς ομίχλης	●	-
Υαλοκαθαριστήρες εμπρός δύο ταχυτήτων και διακοπόμενης λειτουργίας	●	
Υαλοκαθαριστήρας και συσκευή πλύσης "πίσω"	●	-
Αντίσταση αμφύγρανσης πίσω παραπρίζ	●	-
Φιμέ κρύσταλλα	●	
Προφυλακτήρες βαμμένοι στο χρώμα του αυτοκινήτου	●	
Ζάντες ελαφρού κράματος	●	Προαιρετικά
Πλαστικές τάπες ρουλεμάν τροχών	●	
Κάλυμμα ρεζέρβας	●	
Αψίδες οροφής	●	-
Αυτόματες πλήμνες ελεύθερου τροχασμού	●	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Κατ' επιλογή ενεργό κιβώτιο 4X4 με σύστημα υποπολλαπλασιασμού των σχέσεων	●	
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός και "πίσω"	●	
Ρυθμιζόμενες καθ' ύψος ζώνες ασφαλείας "εμπρός"	●	
Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας	●	
Πλευρικές δοκοί	●	
Σύστημα ABS (με EBD)	●	
Αερόσακος οδηγού	●	
Αερόσακος συνοδηγού	●	

■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		Metal Top		
	5MT	4AT	5MT	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Συνολικό μήκος	χλιοστά		3.665	
Συνολικό πλάτος	χλιοστά		1.600	
Συνολικό ύψος	χλιοστά	1.705*	1.655	
Μεταδόνιο	χλιοστά		2.250	
Μετατρόχιο	Εμπρός Πίσω	χλιοστά	1.355	
Απόσταση από το έδαφος	χλιοστά		190	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	μέτρα		4.9	
ΒΑΡΗ				
Απόβαρο	1.060	1.075	1.070	
Μικτό βάρος			1.420	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος	M13A VVT			
Κύλινδροι	4			
Εκκεντροφόροι επικεφαλείς / αριθμός βαλβίδων	DOHC 16			
Κυλινδρισμός	κ.εκ.		1.328	
Διάμετρος x διαδρομή	χλιοστά		78x69.5	
Σχεση συμπίεσης			9.5:1	
Μέγιστη ιούνια	ιππον/σ.α.λ.		85/6.000	
Μέγιστη ροτή	Nm/σ.α.λ.		110/4.100	
Τροφοδοσία	Ψεκασμός πολλαπλών σημείων			
Τελική ταχύτητα	χλμ./ώρα	140	135	
Επιτάχυνση 0-100	χλμ./ώρα	14,1	17,2	
Κύκλος πόλης	λίτρα/100 χλμ.	9,3	9,9	
Κατανάλωση	λίτρα/100 χλμ.	6,2	6,6	
Μέση	λίτρα/100 χλμ.	7,3	7,8	
Εκπομπές CO ₂ **	γραμμ./χλμ.	171	181	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Σχέσεις μετάδοσης	1η 2η 3η 4η 5η Οπισθεν	4,425 2,304 1,674 1,190 1,000 5,151	2,875 1,568 1,000 0,696 -	4,425 2,304 1,674 1,190 1,000 5,151
Τελική σχέση μετάδοσης		4,300	4,090	4,300
Σχέση μετάδοσης 4X4	Γρήγορο Αργό	1,000 2,002	1,320 2,643	1,000 2,002
ΑΜΑΖΩΜΑ				
Σύστημα διεύθυνσης	Επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια			
Φρένα	Εμπρός Πίσω	Δίσκοι Ταινιούμα		
Ανάρτηση	Εμπρός Πίσω	Άκαμπτος άξονας, κυλινδρικά ελατήρια Άκαμπτος άξονας, κυλινδρικά ελατήρια		
Ελαστικά		205/70R15		
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ				
Επιβατες			4	
Ρεζέρβουαρ	λίτρα		40	

* Με ράγες οροφής

** Συνδυασμένος κύκλος πόλης